

Kalkulačné tabuľky pre výpočet orientačnej potreby materiálu Terrace

Vo smere pokládky krytiny →

		2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	
← Vo smere pokládky podkladových profilov	2 m	bm dosky	28	35	42	49	56	63	70	77	84
		Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
		Montážne spony	84	98	112	126	140	154	168	182	196
		bm podkladové profily	12	14	16	18	20	22	24	26	28
2,5 m	bm dosky	35	44	53	61	70	79	88	96	105	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	105	123	140	158	175	193	210	228	245	
	bm podkladové profily	15	18	20	23	25	28	30	33	35	
3 m	bm dosky	42	53	63	74	84	95	105	116	126	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	126	147	168	189	210	231	252	273	294	
	bm podkladové profily	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
3,5 m	bm dosky	49	61	74	86	98	110	123	135	147	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	147	172	196	221	245	270	294	319	343	
	bm podkladové profily	21	25	28	32	35	39	42	46	49	
4 m	bm dosky	56	70	84	98	112	126	140	154	168	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	168	196	224	252	280	308	336	364	392	
	bm podkladové profily	24	28	32	36	40	44	48	52	56	
4,5 m	bm dosky	63	79	95	110	126	142	158	173	189	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	189	221	252	284	315	347	378	410	441	
	bm podkladové profily	27	32	36	41	45	50	54	59	63	
5 m	bm dosky	70	88	105	123	140	158	175	193	210	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	210	245	280	315	350	385	420	455	490	
	bm podkladové profily	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
5,5 m	bm dosky	77	96	116	135	154	173	193	212	231	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	231	270	308	347	385	424	462	501	539	
	bm podkladové profily	33	39	44	50	55	61	66	72	77	
6 m	bm dosky	84	105	126	147	168	189	210	231	252	
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	Montážne spony	252	294	336	378	420	462	504	546	588	
	bm podkladové profily	36	42	48	54	60	66	72	78	84	

Upozornenie!

V kalkulácii sa nepočíta s uzavretými ráhami.
Všetky uvedené množstvá sú približné.

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo závisí na veľkosti, tvaru a smere pokládky terasy, prípadne podkladovej konštrukcie (pozri šípky).
Dôležité: Informácie k podkladovej konštrukcii sa vzťahujú k pokládky iba v pozdĺžnom smere, nie k uzavretým rámom.
Presné hodnoty získate pri použití nášho kalkulačného softvéru.

Kalkulačné tabuľky pre výpočet orientačnej potreby materiálu Terrace+

Vo smere pokládky krytiny →

		2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	
← Vo smere pokládky podkladových profilov	2 m	bm dosky	24	30	36	42	48	54	60	66	72
		Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24
		Montážne spony	60	72	84	96	108	120	132	144	144
		bm podkladové profily	10	12	14	16	18	20	22	24	24
2,5 m	bm dosky	30	38	45	53	60	68	75	83	90	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	75	90	105	120	135	150	165	180	180	
	bm podkladové profily	13	15	18	20	23	25	28	30	30	
3 m	bm dosky	36	45	54	63	72	81	90	99	108	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	90	108	126	144	162	180	198	216	216	
	bm podkladové profily	15	18	21	24	27	30	33	36	36	
3,5 m	bm dosky	42	53	63	74	84	95	105	116	126	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	105	126	147	168	189	210	231	252	252	
	bm podkladové profily	18	21	25	28	32	35	39	42	42	
4 m	bm dosky	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	120	144	168	192	216	240	264	288	288	
	bm podkladové profily	20	24	28	32	36	40	44	48	48	
4,5 m	bm dosky	54	68	81	95	108	122	135	149	162	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	135	162	189	216	243	270	297	324	324	
	bm podkladové profily	23	27	32	36	41	45	50	54	54	
5 m	bm dosky	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	150	180	210	240	270	300	330	360	360	
	bm podkladové profily	25	30	35	40	45	50	55	60	60	
5,5 m	bm dosky	66	83	99	116	132	149	165	182	198	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	165	198	231	264	297	330	363	396	396	
	bm podkladové profily	28	33	39	44	50	55	61	66	66	
6 m	bm dosky	72	90	108	126	144	162	180	198	216	
	Štartovacie spony	10	12	14	16	18	20	22	24	24	
	Montážne spony	180	216	252	288	324	360	396	432	432	
	bm podkladové profily	30	36	42	48	54	60	66	72	72	

Upozornenie!

V kalkulácii sa nepočíta s uzavretými ráhami.
Všetky uvedené množstvá sú približné.

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo závisí na veľkosti, tvaru a smere pokládky terasy, prípadne podkladovej konštrukcie (pozri šípky).
Dôležité: Informácie k podkladovej konštrukcii sa vzťahujú k pokládku iba v pozdĺžnom smere, nie k uzavretým ráhamom.
Presné hodnoty získate pri použití nášho kalkulačného softvéru.

Kalkulačné tabuľky pre výpočet orientačnej potreby materiálu Terrace Massive

Vo smere pokládky krytiny →

		2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	
← Vo smere pokládky podkladových profilov	2 m	bm dosky	28	35	42	49	56	63	70	77	84
		Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Montážne spony	112	126	154	168	182	210	224	252	266
		bm podkladové profily	16	18	22	24	26	30	32	36	38
2,5 m	bm dosky	35	44	53	61	70	79	88	96	105	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	140	158	193	210	228	263	280	315	333	
	bm podkladové profily	20	23	28	30	33	38	40	45	48	
3 m	bm dosky	42	53	63	74	84	95	105	116	126	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	168	189	231	252	273	315	336	378	399	
	bm podkladové profily	24	27	33	36	39	45	48	54	57	
3,5 m	bm dosky	49	61	74	86	98	110	123	135	147	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	196	221	270	294	319	368	392	441	466	
	bm podkladové profily	28	32	39	42	46	53	56	63	67	
4 m	bm dosky	56	70	84	98	112	126	140	154	168	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	224	252	308	336	364	420	448	504	532	
	bm podkladové profily	32	36	44	48	52	60	64	72	76	
4,5 m	bm dosky	63	79	95	110	126	142	158	173	189	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	252	284	347	378	410	473	504	567	599	
	bm podkladové profily	36	41	50	54	59	68	72	81	86	
5 m	bm dosky	70	88	105	123	140	158	175	193	210	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	280	315	385	420	455	525	560	630	665	
	bm podkladové profily	40	45	55	60	65	75	80	90	95	
5,5 m	bm dosky	77	96	116	135	154	173	193	212	231	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	308	347	424	462	501	578	616	693	732	
	bm podkladové profily	44	50	61	66	72	83	88	99	105	
6 m	bm dosky	84	105	126	147	168	189	210	231	252	
	Štartovacie spony	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	336	378	462	504	546	630	672	756	798	
	bm podkladové profily	48	54	66	72	78	90	96	108	114	

Upozornenie!

V kalkulácii sa nepočíta s uzavretými ráhami.
Všetky uvedené množstvá sú približné.

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo závisí na veľkosti, tvaru a smere pokládky terasy, prípadne podkladovej konštrukcie (pozri šípky).
Dôležité: Informácie k podkladovej konštrukcii sa vzťahujú k pokládky iba v pozdĺžnom smere, nie k uzavretým ráhamom.
Presné hodnoty získate pri použití nášho kalkulačného softvéru.

Kalkulačné tabuľky pre výpočet orientačnej potreby materiálu Basic

Vo smere pokládky krytiny →

		2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	
← Vo smere pokládky podkladových profilov	2 m	bm dosky	28	35	42	49	56	63	70	77	84
		Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Montážne spony	112	126	154	168	182	210	224	252	266
		bm podkladové profily	16	18	22	24	26	30	32	36	38
2,5 m	bm dosky	35	44	53	61	70	79	88	96	105	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	140	158	193	210	228	263	280	315	333	
	bm podkladové profily	20	23	28	30	33	38	40	45	48	
3 m	bm dosky	42	53	63	74	84	95	105	116	126	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	168	189	231	252	273	315	336	378	399	
	bm podkladové profily	24	27	33	36	39	45	48	54	57	
3,5 m	bm dosky	49	61	74	86	98	110	123	135	147	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	179	223	268	312	357	401	446	490	535	
	bm podkladové profily	28	32	39	42	46	53	56	63	67	
4 m	bm dosky	56	70	84	98	112	126	140	154	168	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	204	255	306	357	408	459	510	561	612	
	bm podkladové profily	32	36	44	48	52	60	64	72	76	
4,5 m	bm dosky	63	79	95	110	126	142	158	173	189	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	229	287	344	412	459	516	574	631	688	
	bm podkladové profily	36	41	50	54	59	68	72	81	86	
5 m	bm dosky	70	88	105	123	140	158	175	193	210	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	255	318	383	446	510	573	637	701	765	
	bm podkladové profily	40	45	55	60	65	75	80	90	95	
5,5 m	bm dosky	77	96	116	135	154	173	193	212	231	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	280	350	420	491	561	631	701	771	841	
	bm podkladové profily	44	50	61	66	72	83	88	99	105	
6 m	bm dosky	84	105	126	147	168	189	210	231	252	
	Štartovací a ukončovaci kus v bm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Montážne spony	306	382	459	535	612	688	765	842	918	
	bm podkladové profily	48	54	66	72	78	90	96	108	114	

Upozornenie!

V kalkulácii sa nepočíta s uzavretými ráhami.
Všetky uvedené množstvá sú približné.

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo závisí na veľkosti, tvaru a smere pokládky terasy, prípadne podkladovej konštrukcie (pozri šípky).
Dôležité: Informácie k podkladovej konštrukcii sa vzťahujú k pokládky iba v pozdĺžnom smere, nie k uzavretým ráham.

Presné hodnoty získate pri použití nášho kalkulačného softvéru.